

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Massstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine ausserordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchvollsten Feinstaub-Anwendungen. Der waschbare und langlebige PTFE Filter reduziert ebenso den Wartungsaufwand und somit die Wartungskosten. Leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - vor allem wenn der Nass-/Trockensauger von einem Arbeitsplatz zum anderen transportiert werden muss - sind weitere bemerkenswerte Merkmale der ATTIX 33 Entstauber. Alle Modelle verfügen über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile, somit sind alle wichtigen Utensilien stets griffbereit.



Abb. ähnlich

- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Zertifiziert nach Staubklasse L (ohne ATTIX 33-01 IC)
- 30 l Schmutzbehälter mit robustem Stossfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

• Serienmässige Ausstattung

| Lieferumfang                                                                        |                                          | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Filter                                                                              |                                          |             |                      |                                          |                                                |                                          |
|   | Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A | 107413540   | 0                    | •                                        | •                                              | •                                        |
|  | HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14  | 107413555   | 0                    |                                          |                                                |                                          |
| System 32 Saugschläuche                                                             |                                          |             |                      |                                          |                                                |                                          |
|  | Muffe Schlauch Ø 32 mm                   | 14682       | 0                    |                                          |                                                |                                          |



## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

|                                                                                     | Lieferumfang                             | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm  | 107413543   | 1                  |                                          | •                                              |                                          |
| <b>System 36 Saugschläuche</b>                                                      |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|     | Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m     | 107409976   | 0                  | •                                        |                                                | •                                        |
| <b>System 36 Saugrohre</b>                                                          |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|     | Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2 | 107408074   | 0                  |                                          |                                                | •                                        |
|     | Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,         | 107416995   | 0                  |                                          | •                                              |                                          |
|   | Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2     | 302000529   | 0                  | •                                        |                                                |                                          |
|   | Werkzeugadapter, Ø 32 mm                 | 107409977   | 0                  |                                          |                                                | •                                        |
|  | Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm    | 302000535   | 0                  |                                          | •                                              |                                          |
| <b>System 36 Bürsten-/ Universaldüsen</b>                                           |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|   | Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm       | 302002509   | 0                  |                                          | •                                              |                                          |
|   | Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff    | 14295       | 0                  |                                          | •                                              |                                          |
| <b>System 36 Bodendüsen</b>                                                         |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|  | Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm         | 302002331   | 0                  | •                                        | •                                              | •                                        |



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Lieferumfang                                                                       |                                          | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|   | Profi-Bodendüse D36 400mm                | 302003666   | 0                  |                                          |                                                |                                          |
| System 36 Fugen-/ Konischedüsen                                                    |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|    | FUGENDUESE D36X200                       | 29541       | 0                  | •                                        | •                                              | •                                        |
| Sonstiges                                                                          |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|    | Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T | 107413551   | 0                  |                                          | •                                              |                                          |
|    | Flexibles Gurtset 2 Stk.                 | 107413553   | 0                  |                                          |                                                | •                                        |
|  | Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44 | 107413552   | 0                  |                                          | •                                              |                                          |

| Modell      | ATTIX 33-01 IC<br>220-240V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L IC<br>MOBILE 230V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC<br>220-240V 50/60HZ<br>CH |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 107412101                                | 107412104                                   | 107412142                                |

Produkteigenschaften

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Sanftanlauf-Automatik               | • | • | • |
| Antistatische Ausführung            | • | • | • |
| Drehzahlregulierung                 |   | • | • |
| Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge |   | • | • |
| Zubehörablage                       | • | • | • |
| Steckdose für Elektrowerkzeuge      |   | • | • |
| Schlauch- und Kabelhalterung        | • | • | • |
| Zugelassen für Staubklasse L        |   | • | • |
| Entsorgungssack (1Stk.)             | • | • | • |
| Vlies-Filtersack 1 Stk.             |   | • |   |
| Adapterplatte für Werkzeugboxen     |   | • |   |



## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Technische Spezifikationen    | ATTIX 33-01 IC<br>220-240V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L IC<br>MOBILE 230V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC<br>220-240V 50/60HZ<br>CH |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Leistung p <sub>max</sub> (W) | 1400                                     | 1400                                        | 1400                                     |
| Leistung p <sub>iec</sub> (W) | 1200                                     | 1200                                        | 1200                                     |
| Netzanschluss (V/~/Hz/A)      | 230/1/50-60/16                           | 230/1/50-60/16                              | 230/1/50-60/10                           |
| Luftmenge (l/min.)            | 4500                                     | 4500                                        | 4500                                     |
| Unterdruck (mbar/kPa)         | 250/25                                   | 250/25                                      | 250/25                                   |
| Arbeitsgeräusch (dB(A))       | 60                                       | 60                                          | 60                                       |
| Netzkabel (m)                 | 7.5                                      | 7.5                                         | 7.5                                      |
| Max. Behältervolumen (l)      | 30                                       | 30                                          | 30                                       |
| Filterabreinigungssystem      | InfiniClean                              | InfiniClean                                 | InfiniClean                              |
| Hauptfilter                   | PTFE                                     | PTFE                                        | PTFE                                     |
| Abmessungen L x B x H (mm)    | 565x385x520                              | 565x385x565                                 | 565x385x520                              |
| Gewicht (kg)                  | 14.5                                     | 16                                          | 14.5                                     |

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör                                                                            | Artikel-Nr.                            | Mindest-<br>anfor-<br>der-<br>ung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>System 36 Fugen-/ Konischedüsen</b>                                             |                                        |                                   |                                          |                                                |                                          |
|  | FUGENDUESE D36X200                     | 29541                             | 0                                        | ●                                              | ●                                        |
|  | Fugendüse Ø 36x300 mm                  | 6084                              | 0                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm | 17836                             | 0                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Gummidüse, flach, Ø 36 mm              | 40456                             | 0                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Schrägrohrdüse Ø36mm                   | 5067                              | 0                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 36 Bürsten-/ Universaldüsen</b>                                          |                                        |                                   |                                          |                                                |                                          |
|  | Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA         | 6086                              | 0                                        | ○                                              | ○                                        |



## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Zubehör                                                                             |                                         | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     | Heizkörperbürstendüse                   | 5144        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff   | 40455       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|     | Polsterdüse Ø 36x150 mm                 | 5145        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP | 5146        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm      | 302002509   | 0                  | ○                                        | ●                                              | ○                                        |
|   | Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff   | 14295       | 0                  | ○                                        | ●                                              | ○                                        |
| <b>System 36 Bodendüsen</b>                                                         |                                         |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|   | Bodendüse D36 Nass-Trocken              | 107402706   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm        | 302002331   | 0                  | ●                                        | ●                                              | ●                                        |
|   | Bodendüse Ø 36x330 mm                   | 5147        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Bodendüse, Ø 36x260 mm                  | 302002365   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass     | 15349       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |



## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Zubehör                                                                             |                                        | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     | Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken | 15348       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Kombi-Bodendüse Ø36X270MM              | 107417892   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm              | 7270        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Profi-Bodendüse D36 400mm              | 302003666   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 50 Saugrohre</b>                                                          |                                        |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|   | Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm        | 40452       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm | 15335       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|                                                                                     | Verlängerungsrohr Ø 50 mm              | 5152        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm  | 15341       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 50 Pinsel/Universaldüsen</b>                                              |                                        |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|  | Bürste, Alu, Ø 50x200 mm               | 41100       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm            | 5153        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Pinseldüse, rund, Ø58MM                | 40458       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 38 Saugschlauch</b>                                                       |                                        |             |                    |                                          |                                                |                                          |



## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Zubehör                                                                            |                                          | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m               | 15365       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.     | 6070        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m | 107401368   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|                                                                                    | Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m                | 302002796   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>Zubehör-Sets Sauger</b>                                                         |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|    | Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3               | 63211       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5          | 63212       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4    | 60430       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT        | 107420498   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4     | 63214       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6     | 63216       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Industrie-Set, Ø 38 mm                   | 302002881   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4          | 63215       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |



## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

|                                                                                    | Zubehör                                | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Saug-Set D50 Standard                  | 6085        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2   | 61681       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5               | 63213       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3             | 63210       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Wassersaug-Set, VPE 3                  | 7727        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Werkstattset D36 5teilig               | 107413545   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Werkstattset D36 6teilig antistatisch  | 107413546   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6           | 302000927   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS          | 107401367   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 27 Bürsten/ und Universaldüsen</b>                                       |                                        |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|  | Kammstriegel Ø 27 mm                   | 6092        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 50 Saugschläuche</b>                                                     |                                        |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|  | Saugschlauch D50x4000 ölbeständig      | 6468        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|                                                                                    | Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch | 15815       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |



## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Zubehör                                                                            |                                          | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.     | 11061       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m            | 15182       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|                                                                                    | Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m            | 15013       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|                                                                                    | Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m     | 19930       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m        | 15358       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>                                       |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|    | Fugendüse Ø50X370 PE                     | 7102        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|                                                                                    | Gummidüse Ø 50 mm                        | 19936       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|                                                                                    | Gummidüse, flach, Ø 50 mm                | 31244       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Schrägrohrdüse Ø 50 mm                   | 7868        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 38 Fugen-/ Konischedüsen</b>                                             |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|  | Fugendüse, Ø 38x300 mm                   | 302002890   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|                                                                                    | Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm          | 8054        | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|                                                                                    | Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm              | 302002884   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 27 Saugschläuche</b>                                                     |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|  | Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m   | 14289       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte | 107406091   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm        | 107404520   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |



## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Zubehör                                                                             |                                         | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>System 36 Saugschläuche</b>                                                      |                                         |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|     | SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB. | 302001682   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm | 107413544   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m  | 302001677   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|     | Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch  | 15311       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m                | 25537       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch  | 63209       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m               | 46948       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m       | 15805       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m    | 107409976   | 0                  | ●                                        | ○                                              | ●                                        |
| <b>System 38 Saugrohre</b>                                                          |                                         |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|   | Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm    | 302002889   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m         | 15340       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |



## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Zubehör                                                                             |                                          | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2     | 107402474   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 50 Bodendüsen</b>                                                         |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|     | Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass     | 15344       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|     | Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken  | 15343       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 36 Saugrohre</b>                                                          |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|     | Adapter, Kunststoff                      | 29457       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm  | 47109       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm        | 107402654   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2   | 40696       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2   | 107400032   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2 | 107408074   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ●                                        |
|   | Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,         | 107416995   | 0                  | ○                                        | ●                                              | ○                                        |
|  | Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2     | 302000529   | 0                  | ●                                        | ○                                              | ○                                        |




## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Zubehör                                                                             |                                         | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm     | 60916       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|     | Werkzeugadapter, Ø 32 mm                | 107409977   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ●                                        |
|    | Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm   | 302000535   | 0                  | ○                                        | ●                                              | ○                                        |
| <b>Entsorgungssäcke</b>                                                             |                                         |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|    | Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44   | 107417821   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|    | Filterschutzbeutel (10 Stück)           | 30082       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>System 32 Saugschläuche</b>                                                      |                                         |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|  | AS HOSED32X4000MM WITH TOOL             | 30657       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Muffe Schlauch Ø 32 mm                  | 14682       | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm | 107413543   | 1                  | ○                                        | ●                                              | ○                                        |
| <b>System 38 Bodendüsen</b>                                                         |                                         |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|   | Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken | 302002799   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|   | Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm     | 302002798   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>Filter</b>                                                                       |                                         |             |                    |                                          |                                                |                                          |



## Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Zubehör                                                                             |                                          | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Abdeckung HEPA-Filterelement             | 107413542   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|     | Flachfilterelement PTFE M-Klasse A       | 107413540   | 0                  | ●                                        | ●                                              | ●                                        |
|    | HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14  | 107413555   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>Weitere Filter</b>                                                               |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|    | Motorkühlfilter PET ATTIX 33/44          | 107413541   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>Filterbeutel</b>                                                                 |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|   | Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT | 107413556   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
|  | VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44     | 107419593   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>Sonstiges</b>                                                                    |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |
|   | Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T | 107413551   | 0                  | ○                                        | ●                                              | ○                                        |
|   | Flexibles Gurtset 2 Stk.                 | 107413553   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ●                                        |
|  | Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44 | 107413552   | 0                  | ○                                        | ●                                              | ○                                        |
|   | Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken      | 107413554   | 0                  | ○                                        | ○                                              | ○                                        |
| <b>Abluftführungen</b>                                                              |                                          |             |                    |                                          |                                                |                                          |



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

| Zubehör                                                                          |                           | Artikel-Nr. | Mindest-<br>anforder-<br>ung | ATTIX 33-01<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2L<br>IC MOBILE<br>230V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2L<br>IC 220-240V<br>50/60HZ CH |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Abluftsammler ATTIX 33/44 | 107417865   | 0                            | ○                                        | ○                                              | ○                                        |

