

PC 7.5

Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.



Bestell-Nr. 2.644-491.0

Technische Daten

EAN-Code		4066529136633
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	245 × 245 × 55




Praktisches Wechselsystem mit 2 verschiedenen Düsen

- Einfacher Wechsel der Düsen.
- Jet-Düse mit starkem Vorschub, ideal für die Reinigung von Fallrohren und das Entfernen von Blockaden.
- Rotierende Düse mit 360°-Reinigungseffekt – für die kraftvolle Unterhaltsreinigung der Rohrinne-Seite zur Vermeidung von Verstopfungen.



Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck

- Effektives und schnelles Lösen von Verstopfungen in Rohren.
- Umweltfreundliche Anwendung ohne Chemie.
- Schlauch schiebt sich durch den Wasserdruck automatisch im Rohr voran.




Flexibler Schlauch mit Textilgeflecht

- Einfache Handhabung in verwinkelten Rohrsystemen.
- Komfortables Verstauen.

KOMPATIBLE GERÄTE

- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K Silent eco!Booster

ZUBEHÖR VON PC 7.5
2.644-491.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ROHRREINIGUNG				
Rotierende Rohrreinigungsdüse	1	2.644-495.0	Rotierende Rohrreinigungsdüse mit 360°-Reinigungseffekt zur vorbeugenden Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren. Mit R1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.	☐
Rohrreinigungsdüse	2	2.644-498.0	Rohrreinigungsdüse zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das wirksame Entfernen von Verstopfungen. Mit R1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.	☐

☐ Mögliches Zubehör.