

## SC 1 UPRIGHT

Leicht, schlank und im aufrecht stehenden Design: Das Preiseinstiegsmodell ist in nur 30 Sekunden einsatzbereit für die sorgenfreie, porentiefe Reinigung mit Dampf.



PORENTIEFE REINIGUNG  
OHNE CHEMIE

BESEITIGT BIS ZU  
**99,999%**  
DER VIREN<sup>1)</sup>  
UND BAKTERIEN<sup>2)</sup>

ENTKALKUNGS-  
KARTUSCHE<sup>3)</sup>

**5x**  
LÄNGERE LEBENSDAUER

Bestell-Nr.

1.513-562.0

- 30 m<sup>2</sup> Flächenleistung/Tankfüllung, 1300 W Heizleistung
- Entnehmbarer Tank, Aufheizzeit 30 s, Entkalkungskartusche
- Inkl. 2 EasyFix-Bodentücher

### Technische Daten

EAN-Code		4054278995441
Prüfzertifikat <sup>1)</sup>		Beseitigt bis zu 99,999 % der Viren <sup>1)</sup> und 99,9 % Bakterien <sup>2)</sup>
Flächenleistung je Tankfüllung	m <sup>2</sup>	30
Heizleistung	W	1300
Kabellänge	m	5
Aufheizzeit	min	0,5
Tankinhalt	l	0,2
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Farbe		Weiß
Gewicht ohne Zubehör	kg	2,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	314 × 147 × 1197

### Lieferumfang

Universal Bodentuch EasyFix Large: 2 Stück

Bodendüse: EasyFix Large

### Ausstattung

Sicherheitsventil

Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar

<sup>1)</sup> Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). <sup>2)</sup> Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). <sup>3)</sup> Faktor um den die Produktlebenszeit mindestens verlängert wird, auf Grundlage interner Tests bei einer Wasserhärte von 20°dH und einer Karbonathärte von 15°dH.



## Kurze Aufheizzeit

- Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.

## Bodendüse mit flexiblem Gelenk und Klettfixierung des Bodentuchs

- Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnik.
- Berührungsloser Tuchwechsel – kein Kontakt mit dem verschmutzten Bodentuch.

## ZUBEHÖR VON SC 1 UPRIGHT 1.513-562.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DAMPFREINIGER/-SAUGER/BÜGELSTATION</b>				
<b>Tuchsets</b>				
Universal Bodentuchset EasyFix Large	1	2.863-357.0	Zwei hochwertige Universal-Bodentücher Large für den SC 1 Upright. Perfekte Reinigungsergebnisse und Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt: dank Klettsystem einfaches Anbringen und Entfernen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>				
Entkalkungskartusche klein	2	2.863-104.0	Die Entkalkungskartusche für den Dampfreiniger SC 1 Upright. Einfach in den Frischwassertank einsetzen - und fertig. Entkalkt wirkungsvoll und schnell.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.