


## TLA 4 TELESKOPSTRAHLROHR

Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.



Bestell-Nr. **2.644-190.0**

### Technische Daten

EAN-Code		4054278684086
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	2,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,7
Abmessungen (L x B x H)	mm	3780 x 120 x 233



## Verstellbares Gelenk

- Flexible Anwendungsmöglichkeiten.



## Komfortable Teleskopierung

- Die Rohre lassen sich einfach und bequem mittels Knopfdruck herausziehen.



## Einfache Montage der Hochdruckpistole

- Die vorhandene Hochdruckpistole lässt sich leicht an der vorgesehenen Halterung befestigen.

## KOMPATIBLE GERÄTE

- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K Silent eco!Booster

## ZUBEHÖR VON TLA 4 TELESKOPSTRAHLROHR 2.644-190.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>STRAHLROHRE</b>				
Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz	1	2.644-191.0	Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effizient in Kombination mit dem Kärcher Teleskopstrahlrohr.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.