# Tork Poliertücher

197270




## Beschreibung

Das fusselarme Tork Poliertuch ist ideal zum Polieren empfindlicher Oberflächen. Das weiche und flexible Tuch sondert Politur ab, für professionellen Glanz, ohne Rückstände zu hinterlassen. Es kann entweder mit den Tork Boden- oder Wandhalterspendern verwendet werden, die sicher, effizient und zuverlässig sind oder in den Tork Maxi Innenabrollungs- oder Kombirollenspendern in der Box, die für die einhändige Entnahme ausgelegt sind.

- Ein Tuch von professioneller Qualität, das keine Kratzer verursacht
- Die besonders fusselarmen Tücher sind ideal für empfindliche Oberflächen.

## Produktzertifikate

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

## Angaben zum Produkt

| | |
|---|---|
| **System** | W1, W2, W3 |
| **Farbe** | Weiß |
| **Rolle/Stück Nettogewicht** | 2’962.6 g |
| **Rollen-Bruttogewicht** | 3’274.99 g |
| **Indikator für Zellstoffqualität** | 3 |
| **Länge pro Kiste** | 171 m |
| **Kern-Außendurchmesser** | 9.6 cm |
| **Gesamtgrammatur** | 55 g |
| **Blattanzahl** | 450 |
| **Länge entfaltet** | 38 cm |
| **Fasertyp** | Nonwoven |
| **Breite entfaltet** | 31.5 cm |
| **Rollenbreite** | 31.5 cm |
| **Rollendurchmesser** | 25 cm |
| **Prägung** | Nein |
| **Innendurchmesser der Rolle** | 7.1 cm |
| **Druck** | Nein |
| **Blattlänge** | 38 cm |
| **Lagen** | 1 |

## Transportdaten

| | Verbrauchereinheit (CON) | Transporteinheit (TRP) | Palette (Pal) |
|---|---|---|---|
| **EAN** | 7322540236699 | 7322540236699 | 7322540246971 |
| **Verpackungsmaterial** | Karton | Karton | - |
| **Stücke** | 1 | 1 (1 CON) | 72 (72 TRP) |
| **Höhe** | 335 mm | 335 mm | 2’160 mm |
| **Länge** | 264 mm | 264 mm | 1’200 mm |
| **Breite** | 264 mm | 264 mm | 800 mm |
| **Bruttogewicht** | 3’022.6 g | 3.28 kg | 236.09 kg |
| **Nettogewicht** | 2’962.6 g | 2.96 kg | 213.31 kg |
| **Volumen** | 23.35 dm3 | 23.35 dm3 | 2.07 m3 |
| **Lagen pro Palette** | - | - | 6 |
| **TRP pro Lage** | - | - | 12 |

# Tork Poliertücher

197270

| | |
|---|---|
| **Rollenlänge** | 171 m |

# Tork Poliertücher

197270

## Kompatible Produkte



**Tork Floor Stand Turquoise**
652000



**Tork Floor Stand Red/Smoke**
652008



**Tork Maxi Centrefeed Dispenser Turquoise**
653000



**Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Smoke**
653008

## Umweltinformationen

| | |
|---|---|
| **Tork Poliertücher** | Viskose<br><br>Polyester |
| **Viskose** | Viskosefasern werden aus Zellstoff hergestellt. Die Zellulose wird mithilfe einer chemischen Reaktion mit Schwefelkohlenstoff in einer Lauge aufgelöst und anschließend in einem säurehaltigen Spinnbad zu Fasern gesponnen. Die Fasern werden gewaschen, getrocknet und auf die gewünschte Länge zugeschnitten. |
| **Polyester** | Die Polyesterfasern werden aus Terephthalsäure und Ethylenglykol hergestellt, die durch Kondensation zu Polyesterharz werden. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spinndüsen zu Fasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Danach werden die Fasern auf die gewünschte Länge zugeschnitten.<br><br>Dieses Produkt enthält keine Silikone. |
| **Umweltzertifizierungen** | Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem FSC® Label zertifiziert SA-COC-008266. |
| **Verpackung** | Erfüllt die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EC): Ja |
| **Erstelldatum und letzte Überarbeitung des Artikels** | Erstelldatum: 04-06-2021<br>Datum der Überarbeitung: 13-07-2026 |
| **Produktion** | Dieses Produkt wird im Suameer - NL -Werk produziert und ist zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 (Environmental management systems). |
| **Disposal/destruction of used product** | This product is mainly used for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled/disposed of/destructed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. |

**Essity Switzerland AG, Parkstrasse 1b, CH-6214 Schenkon, Schweiz**