

PCL 3-18

Il Lavasuperfici a batteria pulisce il patio in modo efficace e senza lasciare residui, grazie alle sue spazzole a rullo rotanti e al sistema di distribuzione dell'acqua integrato.



Codice prodotto 1.644-010.0

- Due spazzole a rullo rotanti all'indietro, distribuzione dell'acqua regolabile integrata
- Consumo d'acqua max. 180 l/h (bassa pressione), piattaforma batteria 18 V
- Spazzole a rullo per superfici in legno

Dati tecnici

EAN Code		4054278883137
Dispositivo alimentato a batteria		1
Piattaforma batteria		Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione max.	bar	max. 10
Pressione variabile		Bassa pressione
Consumo di acqua a 4 bar	l/h	max. 180
Velocità della spazzola	rpm	500 - 600
Larghezza superficie di lavoro della spazzola a rullo	mm	300
Tipo di batteria		Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio	V	18
Prestazioni per carica della batteria	m²	max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5.0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria	min	max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5.0 Ah)
Colore		Giallo
Peso senza accessori	kg	3,9
Peso comprensivo di imballaggio	kg	5,4
Dimensioni (L x P x A)	mm	363 x 307 x 1324

Incluso nella spedizione

Variante: Batteria non inclusa

Dotazione

- Due ugelli d'acqua**
- Valvola per il controllo del volume dell'acqua**
- Sistema di stoccaggio**
- Impugnatura ergonomica**



Due spazzole a rullo rotanti (incluse nella fornitura, per le superfici in legno)

- Pulizia accurata di superfici esterne in legno e WPC.



Distribuzione dell'acqua integrata

- Risultati di pulizia eccellenti: lo sporco viene rimosso e lavato via in una sola volta.



Valvola di regolazione dell'acqua ergonomica

- La quantità d'acqua può essere adattata in modo flessibile al livello di sporco.

ACCESSORI PER PCL 3-18 1.644-010.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PULITORE DEL PATIO				
Spazzola a rullo superfici in legno PCL	1	2.644-339.0	Equipaggiato in modo ottimale per la pulizia di aree in legno e pavimenti in WPC: con il set di 2 rulli per il PCL 3-18 rimuove lo sporco dall'area esterna in modo completo ed efficace.	☒
Spazzola a rullo superfici in pietra PCL	2	2.644-340.0	Set di 2 spazzole a rullo per la pulizia rapida di piastrelle in pietra lisce nell'area esterna. Compatibile con il pulitore per patio PCL 3-18.	☐
BATTERIE				
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	3	2.445-034.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	4	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	5	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	☐
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	6	2.445-062.0	Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	7	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Carrello tubo HT 2.20 Set	8	2.645-362.0	Carrello portatubo compatto e mobile con base extra larga per la massima stabilità, tubo Kärcher da 20 m, accessori per l'irrigazione e ugello, nonché maniglia regolabile in altezza.	☐
Carrello tubo HT 3.20 Set	9	2.645-364.0	Il carrello portatubo con portaugello convince per la sua base extra larga per la massima stabilità, l'impugnatura regolabile in altezza, il tubo da giardino da 20 m e gli accessori per l'irrigazione.	☐
Carrello tubo HT 4.20 Set	10	2.645-366.0		☐
Carrello tubo HT 5.20 M Set	11	2.645-368.0		☐
Sostegno per tubi flessibili HR 2.10 Set	12	2.645-370.0		☐
Avvolgitubo a parete HR 3.20 Set	13	2.645-372.0	Un avvolgitubo, due funzioni: il set HR 3.20 con tubo da 20 m e accessori serve sia per riporre il tubo a parete, sia per l'uso mobile in giardino.	☐
Sostegno per tubi flessibili HR 4.20 Set	14	2.645-374.0		☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER PCL 3-18 1.644-010.0



15-16



17-19



20-22, 28



23



24



25



26



27

		Codice prodotto	Descrizione	
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Box avvolgitubo HBX 4.15 Automatic	15	2.645-377.0	Sempre pronto all'uso: il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	☐
Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic	16	2.645-378.0	Il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	☐
Box avvolgitubo HBX 5.25 Automatic	17	2.645-379.0	Niente più piegamenti, manovelle o mani sporche: la cassetta del tubo flessibile garantisce un'irrigazione comoda e flessibile. Con tubo da 25 m e rientro automatico del tubo.	☐
Box avvolgitubo HBX 5.30 Automatic	18	2.645-380.0	Il contenitore del tubo flessibile per un'irrigazione comoda. Con un tubo flessibile di 20 m e un rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi o sporcarvi le mani.	☐
Box avvolgitubo HBX 5.35 Automatic	19	2.645-381.0		☐
TUBI				
PrimoFlex	20	2.645-248.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® ultra resistente e anti piega (1/2"). Lungo 30 m. Con rinforzo in tessuto resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	☐
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 15 m	21	2.645-296.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 15 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 22 bar.	☐
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 25 m	22	2.645-297.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 25 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 24 bar.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	23	2.645-318.0	Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2 "lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -50m	24	2.645-319.0	Flessibile, ultra robusto e resistente alle pieghe grazie al materiale multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus 1/2" lungo 50 metri. Flusso d'acqua costante.	☐
Tubo flessibile PrimoFlexPremium1/2"-20m	25	2.645-324.0	L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 1/2"-5	26	2.645-325.0	L'innovazione di Kärcher: il tubo da giardino Performance Premium, ultra-flessibile e anti-nodo. Diametro: 1/2". Lunghezza: 50 m. Con tecnologia antitorsione Kärcher Premium.	☐
Set tubi per idropultrici	27	2.645-399.0	Set tubi per idropultrici con tubo PrimoFlex® da 10 m (1/2"), presa per rubinetto G3/4, 1 raccordo per tubi e 1 raccordo per tubi con Aqua Stop.	☐
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	28	2.645-138.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2 ") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER PCL 3-18 1.644-010.0

		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI				
Tubo flessibile PrimoFlex® 1/2" da 50m per irrigazione e idropulitrici	29	2.645-139.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® (1/2 ") da 50 m. Con retina di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Resiste alle temperature da -20° a 65 °C	☐
BATTERIE				
Battery Power+ 18/30	30	2.445-042.0	Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah per una lunga durata.Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovracorrente.	☐

☐ Accessori disponibili