

BP 2.000-18 BARREL

La pompa a batteria permette di utilizzare l'acqua piovana del barile anche nei giardini senza collegamento alla corrente. Questo non solo fa risparmiare acqua potabile, ma anche denaro.



Codice prodotto

1.645-475.0

Dati tecnici


EAN Code		4054278878102
Piattaforma batteria		Piattaforma Battery Power+ 18 V
Potenza nominale in ingresso	W	80
Portata, max.	l/h	< 2000
Altezza di erogazione	m	max. 20
Pressione	bar	max. 2
Profondità di immersione	m	max. 1,8
Temperatura di alimentazione	°C	max. 35
Voltaggio	V	18
Autonomia per ricarica della batteria	min	max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5.0 Ah)
Colore		Giallo
Peso senza accessori	kg	1,1
Peso comprensivo di imballaggio	kg	1,6
Dimensioni (L x P x A)	mm	173 x 135 x 316

Incluso nella spedizione

Portabatterie sul barile
Tubo, lunghezza regolabile
Guida del tubo flessibile

Dotazione

Kit di montaggio
Prefiltro standard
Interruttore ON/OFF integrato
Interruttore di sovracorrente



Posizione variabile dell'uscita del tubo in 3 posizioni

- Adattamento perfetto ad ogni applicazione.



Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V


- Tecnologia in tempo reale con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Durevole e potente grazie alle celle agli ioni di litio. La batteria sostituibile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi con piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V.



Sistema chiusura flessibile

- Si aggancia perfettamente a qualunque tipo di barile

ACCESSORI PER BP 2.000-18 BARREL 1.645-475.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE				
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	1	2.445-034.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	2	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	3	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	☐
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	4	2.445-062.0	Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	5	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
TUBI				
Set tubi flessibili 1/2" - 20 m	6	2.645-115.0	Tubi da giardino I tubi da giardino della linea irrigazione Kärcher sono estremamente flessibili, robusti e anti piega. I vantaggi: lunga durata e comoda maneggevolezza. Kärcher offre un set di tubi competitivo per questo segmento di mercato.	☐
Set tubi flessibili con portatubo 1/2" -	7	2.645-114.0		☐
UGELLI E LANCE SPRUZZATRICI				
Set lancia e raccordi per irrigazione	8	2.645-288.0	La soluzione basic per le tue esigenze di irrigazione: lancia, adattatore e due connettori.	☐
Set idropistola e raccordi Plus per irrigazione	9	2.645-289.0	Inizia subito ad annaffiare il tuo giardino! In aggiunta alla pistola per irrigazione, questo set contiene anche un adattatore e due connettori universali, di cui uno con tecnologia AquaStop	☐
Set idropistola Plus multifunzione con raccordi	10	2.645-290.0	Realizzata per una varietà di applicazioni di irrigazione del giardino. Include una presa per il rubinetto e 2 connettori con impugnatura (uno con Aqua Stop).	☐

☐ Accessori disponibili