


BP 3 HOME & GARDEN

Die langlebige und leistungsstarke Haus- und Gartenpumpe BP 3 Home & Garden ist die ideale Lösung für die Gartenbewässerung bzw. für die Hauswasserversorgung, z. B. mit Regenwasser.



reddot award 2014
best of the best



START/STOP
AUTOMATIK

**AUTO
ON/OFF**

TROCKENLAUF-
SCHUTZ

**ABSCHALT-
AUTOMATIK**



5
JAHRE
GARANTIE
VERSICHERUNG

Bestell-Nr.

1.645-353.0

- Max. Fördermenge < 3300 l/h, Förderhöhe 40 m, Druck bis max. 4 bar
- Start-/Stopp-Automatik, 2 Wasserausgänge für Mehrfachnutzung
- Anschlussadapter PerfectConnect für Pumpen G1

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| EAN-Code | | 4039784697744 |
| Nennleistungsaufnahme | W | 800 |
| Fördermenge max. | l/h | < 3300 |
| Förderhöhe | m | 40 |
| Druck | bar | max. 4 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Fördertemperatur | °C | max. 35 |
| Anschlussgewinde | | G1 |
| Anschlusskabel | m | 1,85 |
| Spannung | V | 230 - 240 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Farbe | | Gelb |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 10,2 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 11,8 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 230 × 540 × 373 |

Lieferumfang

Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1

Ausstattung

Optimierter Anschlussstutzen
Komfortabler Fußschalter
Automatik-Start / Stopp-Funktion
Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil
Trockenlaufschutz
Großer Einfüllstutzen
Ergonomischer Tragegriff
Kabelaufbewahrung
Fehleranzeige
Zwei Wasserausgänge
Drehbare, geräuschhemmende Gummi-FüÙe



Komfort in Haus und Garten

- Zuverlässige Versorgung im Haus sowie konstanter Druck für die Gartenbewässerung.



Sicher und langlebig

- Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet.



Start-/Stopp-Automatik

- Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch.

ZUBEHÖR VON BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|---|---|
| ADAPTER / ANSCHLÜSSE | | | |
| Adapter Anschluss | 1 6.997-473.0 | Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden. | ■ |
| 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1 | 2 6.997-474.0 | Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden. | ■ |
| Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4" | 3 2.997-113.0 | Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung. | □ |
| Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm) | 4 2.997-115.0 | Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip. | □ |
| Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm) | 5 2.997-116.0 | Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung. | □ |
| Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1 | 6 2.997-120.0 | Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehör anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören. | □ |
| Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein | 7 6.997-359.0 | Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke). | □ |
| Anschlusssatz Basic | 8 6.997-358.0 | Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe. | □ |
| Anschlusssatz Premium | 9 6.997-340.0 | | □ |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | |
| Sauggarnitur 3,5 m | 10 2.997-110.0 | Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. | □ |
| Sauggarnitur 7,0 m | 11 2.997-111.0 | Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. | □ |
| Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm) | 12 2.997-112.0 | 1,5-m-Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke. | □ |
| FILTER | | | |
| Pumpenvorfilter gross | 13 2.997-210.0 | Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten. | □ |
| Pumpenvorfilter klein | 14 2.997-211.0 | Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BP 3 HOME & GARDEN 1.645-353.0



15



16



17

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| FILTER | | | | |
| Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 3/4" | 15 | 6.997-345.0 | Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware. | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter mit Rückflusstopp, Premium | 16 | 6.997-341.0 | Saugfilter mit Rückflusstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES | | | | |
| Hausanschlusset für Rohrleitungen G3/4 | 17 | 2.997-125.0 | Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlusset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.