

K 7 WCM

Leistung, die ihresgleichen sucht: Der Hochdruckreiniger K 7 WCM mit wassergekühltem Motor beseitigt Schmutz auf Wegen, Terrassen, Gartengeräten oder Autos effektiv und kraftvoll.



Bestell-Nr.

1.317-405.0

- Funktional und verlässlich, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 60 m²/h
- 10-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
- Vario Power Jet, Dreckfräser

Technische Daten

EAN-Code	4066529157553	
Stromart	V / Hz	230 / 50
Druck	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Fördermenge	l/h	max. 510
Flächenleistung	m ² /h	50
Zulauftemperatur	°C	max. 60
Anschlussleistung	W	2200
Anschlusskabel	m	5
Farbe	Gelb	
Gewicht ohne Zubehör	kg	17,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	22
Abmessungen (L x B x H)	mm	369 x 355 x 946

Ausstattung

Hochdruckpistole	G 180 Q
Vario Power Jet	■
Dreckfräser	■
HD-Schlauch	m
Reinigungsmittelleinsatz über	Ansaugschlauch
Wassergekühlter Motor	■
Pumpenmaterial	Aluminium
Integrierter Wasserfilter	■
Adapter Gartenschlauchanschluss	■
A3/4"	
■ Im Lieferumfang enthalten.	




Überragende Leistung

- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.



Reinigungsmittelausbringung

- Zur Ausstattung gehört ein integrierter Ansaugmechanismus für Reinigungsmittel.
- Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.



Sauber aufgeräumt

- Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen.

ZUBEHÖR VON K 7 WCM

1.317-405.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
STRAHLROHRE				
VP 180 vario power jet	1	2.644-437.0	Das VP 180 Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs.	<input checked="" type="checkbox"/>
VP 180 Vario Power Jet für K 7	2	2.642-726.0	Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	<input checked="" type="checkbox"/>
DB 180 Dreckfräser für K 7	3	2.642-729.0	Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Top für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	<input checked="" type="checkbox"/>
MJ 180 4-in-1 multi jet	4	2.644-439.0	MJ 180 4-in-1 Multi Jet mit 4 Strahlarten für Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7: mit Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breitem Flachstrahl.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 Teleskopstrahlrohr	5	2.644-190.0	Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.	<input type="checkbox"/>
Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen	6	2.644-249.0	Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatzt. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz	7	2.642-706.0	Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	<input type="checkbox"/>
Winkelstrahlrohr	8	2.638-817.0	Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	<input type="checkbox"/>
1-stufige Strahlrohrverlängerung	9	2.643-240.0	Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	<input type="checkbox"/>
eco!Booster 180	10	2.645-386.0	Ideal für empfindliche Oberflächen – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	11	2.643-254.0	VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
MP 180 Multi Power Jet für K 7	12	2.643-238.0	Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.	<input type="checkbox"/>
PISTOLEN				
G 180 Q Pistole	13	2.642-889.0	Die G 180 Q Quick Connect Pistole für eine bequeme, ergonomische Reinigung mit dem Hochdruckreiniger.	<input checked="" type="checkbox"/>
FLÄCHENREINIGER				
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer	14	2.644-074.0	Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 WCM

1.317-405.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLÄCHENREINIGER				
T 5 Flächenreiniger T-Racer	15	2.644-084.0	Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Flächenreiniger Powerscrubber	16	2.644-123.0	Der Powerscrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehclippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus Flächenreiniger Powerscrubber	17	2.644-212.0	Der Powerscrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN				
WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste	18	2.644-374.0	Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Powerbürste	19	2.643-237.0	WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 130 Rotierende Waschbürste	20	2.644-286.0	Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	<input type="checkbox"/>
WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike	21	2.644-287.0	Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Weiche Waschbürste	22	2.643-233.0	Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	23	2.643-234.0	Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
ROHRREINIGUNG				
PC 7.5	24	2.644-491.0	Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.	<input type="checkbox"/>
PC 15	25	2.644-492.0	Rohrreinigungsset mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	26	2.642-240.0	Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>
SCHAUMDÜSE				
FJ 6 Schaumdüse	27	2.643-147.0	FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	28	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 WCM

1.317-405.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHAUMDÜSE				
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	29	2.643-144.0	Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelabspülung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
VERSCHIEDENES				
SH 5 Saugschlauch	30	2.643-100.0	Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	31	2.638-792.0	Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	32	2.640-733.0	Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Wasserfilter	33	4.730-059.0	Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
Anti-Verdreh-Adapter	34	2.644-257.0	Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	35	2.640-729.0	Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System				
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0	Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control sowie Smart Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System				
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	37	2.641-721.0	Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992				
Adapterset Verlängerungsschlauch	38	2.643-037.0	2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	<input type="checkbox"/>
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System				
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	39	2.641-710.0	Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	40	2.641-709.0	Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN				
HT 2	41	2.645-361.0	Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit. Ein kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Handgriff für kleine Gärten.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	42	2.645-362.0	Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 WCM

1.317-405.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN				
HT 3	43	2.645-363.0	Beweglich und stabil: Der Schlauchwagen für mittlere Gärten punktet mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit und höhenverstellbarem Griff. Inklusive Spritzenhalterung.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	44	2.645-364.0	Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehör.	<input type="checkbox"/>
HT 4	45	2.645-365.0	Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer robusten Schlauchtrommel, extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	46	2.645-366.0	Das bewegliche Schlauchwagensem Set überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	47	2.645-367.0	Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit einer robusten Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	48	2.645-368.0	Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	49	2.645-369.0	Der bewegliche und stabile Schlauchwagen punktet mit einer robusten Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	50	2.645-370.0	Komplettset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.	<input type="checkbox"/>
HR 3	51	2.645-371.0	Ein Schlauchträger - zwei Funktionen: Der HR 3 dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. So geht flexible Bewässerung.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	52	2.645-372.0	Ein Schlauchträger - zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten.	<input type="checkbox"/>
HR 4	53	2.645-373.0	Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	54	2.645-374.0	Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	55	2.645-377.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung - Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	56	2.645-378.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung - Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	<input type="checkbox"/>

Mögliche Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 WCM

1.317-405.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN				
HBX 5.25 Automatic	57	2.645-379.0	Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	58	2.645-380.0	Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	59	2.645-381.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m	60	2.645-248.0	Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 15 m	61	2.645-296.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 15 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 25 m	62	2.645-297.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 25 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 15 m	63	2.645-298.0	15 m lang, temperaturbeständig und gesundheitlich unbedenklich; der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8") mit druckfester Armierung und einem Berstdruck von 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m	64	2.645-318.0	Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" – 50m	65	2.645-319.0	Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 5/8" – 25m	66	2.645-320.0	Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 5/8" – 50m	67	2.645-321.0	Der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 5/8" aus besonders robustem Mehrschichtgewebe. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" – 25m	68	2.645-322.0	Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" – 50m	69	2.645-323.0	Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m	70	2.645-324.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>

Mögliche Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 WCM

1.317-405.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Performance Premium 1/2" - 50m	71	2.645-325.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 5/8" - 25m	72	2.645-326.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 25 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 5/8" - 50m	73	2.645-327.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Schlauchset für Hochdruckreiniger	74	2.645-399.0	Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Schlauchkupplung und 1 x Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
	75	2.645-156.0	Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauchset zur Wasserversorgung	76	2.645-258.0	Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	77	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m	78	2.645-139.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Primo Flex® 5/8" - 25 m	79	2.645-140.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 5/8" - 50 m	80	2.645-141.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	81	2.645-142.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 50 m	82	2.645-143.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung Plus	83	2.645-193.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	84	2.645-194.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 WCM

1.317-405.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
UNIVERSALREINIGER				
Natürlicher Universalreiniger RM 626N	85	6.296-225.0	Der Natürliche Universalreiniger RM 626N, mit 98 % naturbasierten Inhaltsstoffen, reinigt effizient alle Materialien rund ums Haus. Ideal für Hochdruckreiniger.	<input type="checkbox"/>
Universalreiniger RM 626	86	6.295-753.0	Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.	<input type="checkbox"/>
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Natürliches Autoshampoo RM 610N	87	6.296-226.0	Das Natürliche Autoshampoo RM 610N reinigt Fahrzeuge effizient und materialverträglich mit 98 % naturbasierten und verantwortungsbewusst ausgewählten Inhaltsstoffen.	<input type="checkbox"/>
Insektenentferner RM 618	88	6.295-761.0	Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU	89	6.296-288.0	Für ein rundum sauberes Fahrrad von der Felge bis zum Lenker: Die Rezeptur ist materialschonend, speziell für Fahrräder entwickelt und basierend auf nachwachsenden Rohstoffen.	<input type="checkbox"/>
Autoglasreiniger RM 650	90	6.296-105.0	Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.	<input type="checkbox"/>
Innenraumreiniger RM 651	91	6.296-106.0	Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.	<input type="checkbox"/>
Cockpitpflege seidenmatt RM 652	92	6.296-107.0	Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.	<input type="checkbox"/>
Wachspolitur RM 660	93	6.296-108.0	Intensive Reinigung und wasch- und witterungsresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.	<input type="checkbox"/>
Felgenreiniger Premium RM 667	94	6.296-048.0	Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.	<input type="checkbox"/>
Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670	95	6.296-109.0	Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.	<input type="checkbox"/>
Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672	96	6.296-110.0	Hochwirkstes Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.	<input type="checkbox"/>
Autoshampoo 3-in-1 RM 610	97	6.295-750.0	Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.	<input type="checkbox"/>
Ultra Foam Cleaner RM 615	98	6.295-743.0	Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.	<input type="checkbox"/>

□ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 WCM

1.317-405.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Zweiradreiniger RM 44 G	99	6.295-763.0	Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.	<input type="checkbox"/>
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glass Finisher 3-in-1 RM 627	100	6.295-474.0	Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z. B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.	<input type="checkbox"/>
Steinflächen				
Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	101	6.295-765.0	Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.	<input type="checkbox"/>
Holzflächen				
Holzreiniger 3-in-1 RM 612	102	6.295-757.0	Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
Kunststoffflächen				
Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613	103	6.295-758.0	Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.	<input type="checkbox"/>

○ Reinigungsmittel.