

Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Die Nilfisk H-Klasse Sicherheitssauger bieten Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben wie Asbest geht. Diese Maschinen, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglichen es den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen. Die Modelle ATTIX 33 und ATTIX 44 überzeugen unter anderem durch das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean™. InfiniClean™ hilft Ihnen Ausfallzeiten, hervorgerufen durch Wartung und Reinigung des Filters, deutlich zu verringern und die Filtereffizienz des Staubklasse-H Filterelementes konstant auf einem hohen Niveau zu halten. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine ausserordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen.

- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modelabhängig)
- H-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- Zertifiziert nach Staubklasse H inklusive Asbest
- Einzigartiger Dualfilter für die H-Klasse, einschliesslich 3-stufiger Filtration
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung beim ATTIX 33 /44
- Antistatische Ausführung

Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Filter						
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0		•	
System 32 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•		•
System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0		•	




Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
System 36 Saugrohre						
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	
System 36 Fugen-/ Konischedüsen						
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•
Entsorgungssäcke						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0			
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			
Sonstiges						



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0			
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Filter						
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	•		•
System 32 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0		•	
System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	•		•
System 36 Saugrohre						
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforderung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
System 36 Fugen-/ Konischedüsen						
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•
Entsorgungssäcke						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0			
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0			
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Modell	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107412179	107412184	107412180
Produkteigenschaften			
Sanftanlauf-Automatik	•	•	•
Duales Filtersystem		•	
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•		•
Zugelassen für Staubklasse H		•	
Zubehörablage	•	•	•
Steckdose für Elektrowerkzeuge	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack (1Stk.)			•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•		•
Sicherheitsfiltersack (1Stk.)		•	

Modell	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Artikel-Nr.	107412183	107419009	107419012
Produkteigenschaften			
Sanftanlauf-Automatik	•	•	•
Duales Filtersystem	•		•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M		•	
Zugelassen für Staubklasse H	•		•
Zubehörablage	•	•	•
Steckdose für Elektrowerkzeuge	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack (1Stk.)		•	
Vlies-Filtersack 1 Stk.		•	
Sicherheitsfiltersack (1Stk.)	•		•



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE M-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class	PTFE/Cellulose H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
System 36 Fugen-/ Konischedüsen					
 FUGENDUESE D36X200	29541	0	●	●	●



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	○
System 36 Bodendüsen						



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0			
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0			
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0			



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0			
System 50 Pinsel/Universaldüsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0			
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0			
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0			
System 38 Saugschlauch						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
Zubehör-Sets Sauger						
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0			
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0			
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0			
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen						
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0			
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0			
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0			
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0			
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0			
System 50 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0			
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0			
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0			
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0			
System 38 Fugen-/ Konischedüsen						



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche						
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	●	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
System 38 Saugrohre						
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 50 Bodendüsen						
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0			
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0			
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●	●
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	●	●
Entsorgungssäcke						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○




Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	●	○	●
System 38 Bodendüsen						
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	○	●	○
Weitere Filter						
	Motorkühlfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Filterbeutel						
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
Sonstiges						



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	○
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	●	●
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
Abluftführungen						
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0		○	

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
System 36 Fugen-/ Konischedüsen						
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	●	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	○
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0			
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0			
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0			
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0			
System 50 Pinsel/Universaldüsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0			
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0			



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Pinse, rund, Ø58MM	40458	0			
System 38 Saugschlauch						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
Zubehör-Sets Sauger						
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0			
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0			
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0			
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen						
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche						



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0			
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0			
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0			
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0			
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0			
System 50 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0			
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0			
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0			
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0			
System 38 Fugen-/ Konischedüsen						
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche						
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	●	○	●
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
System 38 Saugrohre						



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 50 Bodendüsen						
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0			
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0			
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●	●



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Verlängerungsrohr Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	●	●
Entsorgungssäcke						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	●	○
System 38 Bodendüsen						
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
	Flachfaltfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	●	○	●
Weitere Filter						
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Filterbeutel						
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	○
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	●	●
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○



Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
Abluftführungen						
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	○		○

