

Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Mit den Nilfisk Sicherheitssaugern der Staubklasse M und H dürfen Stäuben der Staubklasse L, M und H aufgesaugt werden. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdende Stäube, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitserregern und Bakterien belasteten Stäube. Die M und H-Klasse Sauger der Modellreihe ATTIX 33 und ATTIX 44 verfügen über eine einzigartige 3-stufige Filtration. So befindet sich neben dem Sicherheitsfiltersack und dem PTFE-Flachfaltenelement, ein zusätzlicher HEPA Filter, der die kleinsten und somit gefährlichsten Partikel sicher abscheidet. Diese H-Klasse Sauger verfügen alle über die Zusatzqualifikation "Asbest" nach der TRGS 519.

ATTIX 44 H bietet durch die automatische Filterreinigung InfiniClean™ eine bemerkenswerte Produktivität. Das InfiniClean™ System sorgt für eine kontinuierliche Reinigung des Filters im Betrieb mit einem umgekehrten Luftströmungsimpuls und hält die Saugleistung auf hohem Niveau. Ausfallzeiten werden deutlich reduziert, da der Behälter ohne Filterwartung gefüllt werden kann. Um die Staubbelastung während der Entsorgung zu minimieren, stehen mehrere Staubbeutel-Optionen zur Verfügung, die dem spezifischen Bedarf in der Anwendung für gefährliche Stäube entsprechen. Auch der waschbare PFTE Langzeitfilter und die doppelte HEPA-Filteroption minimieren die Wartung und reduzieren den

Abb. ähnlich



Gesamtbetriebsaufwand. Ein Durchflusssensor mit kombinierter akustischer und LED-Warnung überwacht Filter und Luftstrom, um Leistung und Filtration auf höchstem und sicherstem Niveau zu gewährleisten. Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - auch beim Transport von einem Arbeitsplatz zum anderen - sind andere wertvolle Eigenschaften für den ATTIX 44 H Staubabsauger. Alle Modelle bieten flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehör, so dass alles, was Sie brauchen, zur Hand ist.

- InfiniClean™ - Automatische Filterreinigung mit minimiertem Leistungsverlust
- PTFE-Langzeitfilter mit Antihalt-Membran und mindestens 99,9% Filtrationseffizienz
- Push & Clean™ - Halbautomatische Filterreinigung bei ausgewählten Modellen.
- Staubklasse H-Zertifizierung einschliesslich Asbest
- Einzigartige Dualfilterlösung für H-Klasse / HEPA - inklusive 3-stufiger Filtration
- Durchflusssensor mit kombinierter akustischer und LED-Warnung
- 42 Liter Behälter mit Stahlrollen und robustem Stossfänger.
- MultiFit Zubehörsystem für höchste Flexibilität bei der Arbeit
- Flexible Gummibänder, Werkzeugkistenaufbewahrung und optionaler Trolleygriff für bequeme Lagerung und Transport
- Optional Motorkühlfiter, Abluftkollektor und Langzeitfilterbeutel

● Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Filter						
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0		●	●
System 32 Saugschläuche						



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•		
System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0		•	•
System 36 Saugrohre						
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
System 36 Bodendüsen						
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0		•	•
System 36 Fugen-/ Konischedüsen						
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•
Entsorgungssäcke						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0			
Sonstiges						
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	•



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

● Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
Filter				
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	•
System 32 Saugschläuche				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	
System 36 Saugschläuche				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	•
System 36 Saugrohre				
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•
System 36 Bodendüsen				
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	•
System 36 Fugen-/ Konischedüsen				
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•
Entsorgungssäcke				
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	
Sonstiges				



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•

Modell	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Artikel-Nr.	107412182	107412186	107419013

Produkteigenschaften

Sanftanlauf-Automatik	•	•	•
Duales Filtersystem		•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•		
Zugelassen für Staubklasse H		•	•
Zubehörablage	•	•	•
Steckdose für Elektrowerkzeuge	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack (1Stk.)	•		
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•		
Sicherheitsfiltersack (1Stk.)		•	•

Modell	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
Artikel-Nr.	107412141

Produkteigenschaften

Sanftanlauf-Automatik	•
Duales Filtersystem	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•
Zugelassen für Staubklasse M	
Zugelassen für Staubklasse H	•
Zubehörablage	•
Steckdose für Elektrowerkzeuge	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•
Entsorgungssack (1Stk.)	



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger


Modell	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH		
Artikel-Nr.	107412141		
Produkteigenschaften			
Vlies-Filtersack 1 Stk.			
Sicherheitsfiltersack (1Stk.)	•		
Technische Spezifikationen	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	42	42	42
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H- class	PTFE/Cellulose H- class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x605	565x385x605
Gewicht (kg)	16	16	16

Technische Spezifikationen	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH		
Leistung pmax (W)	1400		
Leistung piec (W)	1200		
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16		
Luftmenge (l/min.)	4500		
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25		
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60		
Netzkabel (m)	7.5		
Max. Behältervolumen (l)	42		
Filterabreinigungssystem	InfiniClean		
Hauptfilter	PTFE/Cellulose H- class		
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x605		
Gewicht (kg)	16		



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
System 36 Fugen-/ Konischedüsen						
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	●	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	○
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	●	●
System 38 Saugschlauch						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen						
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
Zubehör-Sets Sauger						
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
System 38 Fugen-/ Konischedüsen						
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche						
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 36 Saugschläuche						



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	●	●
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
System 38 Saugrohre						
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●	●
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
Entsorgungssäcke						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	○	○
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen						
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	○	•	•
Weitere Filter						
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0		○	○
Filterbeutel						
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	○
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
Abluftführungen						



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
System 36 Fugen-/ Konischedüsen				
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	•
System 38 Saugschlauch				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen				
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○
Zubehör-Sets Sauger				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○
System 38 Fugen-/ Konischedüsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○
System 27 Saugschläuche				



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	●
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○
	Saugschlauch Ø36 mm x 4 m, antistatisch	15311	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	63209	0	○
	Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	0	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mm x 3 m	15805	0	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●
Entsorgungssäcke				
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○
System 32 Saugschläuche				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○
System 50 Saugrohre				
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0	○
System 38 Bodendüsen				



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○
Filter				
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	●
Weitere Filter				
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○
Sicherheitsfiltersack				
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	○
Filterbeutel				
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○
Sonstiges				
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○



Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk M und H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ CH
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○
Abluftführungen				
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○

