

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Je anspruchsvoller die Reinigung, desto besser muss der Sauger sein. Darum wurde der Entwicklung des Nass-/Trockensaugers ATTIX 965-21 SD XC so viel Aufmerksamkeit zuteil. Durch die praktische Absetzmechanik und das automatische Filter-Abreigungs-System der nächsten Generation bietet der Sauger viele Vorteile. Mit einem Luftvolumen von 7200 Litern pro Minute und 3000 W maximaler Leistung reinigt der Nass-/Trockensauger ATTIX 965-21 SD XC unterschiedlichste Verschmutzungen wie z. B. Metallspäne und ausgelaufene Flüssigkeiten rasch und effektiv. Das vollautomatische Filter-Abreinigungs-System XtremeClean sorgt für hohe Effizienz und verhindert Leistungsverlust durch verringerte Luftzirkulation. Für pharmazeutische Labors und andere Orte, an denen potenziell gefährliche Stäube vorkommen, kann der Sauger optional mit Filtern der H-Klasse ausgerüstet werden. Der Behälter des Saugers lässt sich entleeren, ohne die Antriebseinheit zu entfernen. Mittels eines Hebels wird der Auffangbehälter des Saugers gelöst und abgesetzt, so dass er zum Entleeren davon gerollt werden kann. Alternativ kann der Behälter über die optional erhältliche Aufhängung mit einem Gabelstapler gefasst und zum Entsorgungsbereich gefahren werden.



Abb. ähnlich

- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Vollautomatisches Filter-Abreinigungs-System XtremeClean
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik.
- 50 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Entsorgungssack im Standardlieferumfang

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-21 SD XC
Filter				
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	•

Modell	ATTIX 965-21 SD XC
Artikel-Nr.	302002902

Produkteigenschaften

Sanftanlauf-Automatik	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•
Zubehörablage	•
Kabelhalterung	•



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Modell	ATTIX 965-21 SD XC
Artikel-Nr.	302002902
Produkteigenschaften	
Entleersytem für Behälter	•
Entsorgungssack (1Stk.)	•
Technische Spezifikationen	
Leistung pmax (W)	2 x 1500
Leistung piec (W)	2 x 1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Netzkabel (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	50
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Hauptfilter	PET Nano
Abmessungen L x B x H (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-21 SD XC
Zubehör-Sets Sauger				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-21 SD XC
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-21 SD XC
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
System 50 Pinsel/Universaldüsen				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	1	○
System 50 Saugschläuche				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○
Sonstiges				



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-21 SD XC
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1	○
	Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1	○
System 38 Saugschlauch				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○
System 50 Saugrohre				
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	1	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
	HANDROHR GEBOGEN Ø36MM, INOX	107421226	0	○



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-21 SD XC
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
System 50 Bodendüsen				
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-21 SD XC
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○
System 38 Bodendüsen				
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○
Entsorgungssäcke				
	Entsorgungssack Set 5 stkATTIX 7	302001480	1	○
System 38 Fugen-/ Konischedüsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	○
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	●
System 36 Fugen-/ Konischedüsen				
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-21 SD XC
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-21 SD XC
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 965-21 SD XC
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○
Weitere Filter				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	○
	Nass-Filtersieb, Edelstahl, Ø 218x176 mm	302002885	1	○
System 32 Saugschläuche				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○
Abluftführungen				
	EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○
Einlegetuchfilter				
	Einlegetuchfilter Spezial	302002894	0	○

