



# VACUUM 40

**Kommerzieller Roboter-Staubsauger**  
für alle Innenbereich-Szenarien



# Wesentliche Merkmale

## Vielseitige Reinigung

### 3-in-1 Lösung

Integriert Staubsaugen, Kehren und Staubwischen in einer einzigen Lösung.

### Expertenpflege für alle Teppicharten

Bietet drei Teppichreinigungsmodi—leicht, mittel und tief—um verschiedene Teppichflorhöhen effektiv zu behandeln.

## Luftreinigung

### Mehrzweck-Diffusor-Kit

Ein optionales Diffusor-Kit zum Beduften oder Befeuchten, das eine angenehme und anpassbare Atmosphäre schafft.

### H13 HEPA-Filter

Medizinische Luftreinigung für überlegene Luftqualität und Sauberkeit.

## Ultimative Reinigungsleistung

### 24 KPA Starke Saugkraft

Bietet außergewöhnliche Saugkraft und nimmt mühelos feinen Staub und Schmutz auf.

### Nullabstand-Kantenreinigung

Kann entlang der Kanten mit null Abstand reinigen und hinterlässt die Kanten fleckenfrei.

## Mühelose Wartung

### Dockingstation

Optionale Ladestation für das automatische Andocken und Aufladen.

### Einfache Wartungs-Reinigungskomponenten

Eine automatisch absenkende Walzenbürste für schnellen Austausch und optionale Einwegstaubbeutel für eine effiziente Abfallentsorgung.

## Anwendbare Bodenbeläge



Teppich mit kurzen Flor



Teppich mit langem Flor



Kunststein




Naturstein



Hartholz



Keramik



PVC



Epoxidharz



## Vacuum 40 V1.6 Spezifikationen

Abmessungen (L × B × H)	800 × 690 × 890 mm, Mit Diffusor-Kit: 810 × 690 × 990 mm	
Nettogewicht	91 kg, Mit Diffusor-Kit: 97 kg	
Reinigungsbreite (mit Seitenbürsten)	720 mm	
Max. Reinigungsleistung (theoretisch)	2.300 m <sup>2</sup> /h	
Praktische Reinigungsleistung	400-800 m <sup>2</sup> /h	
Max. Luftvolumenstrom	120 m <sup>3</sup> /h	
Max. Laufzeit	Staubsaugen: 3 h, Wischen: 18 h	
Ladezeit	2,5 h	
Fassungsvermögen des Auffangbehälter	2,5 L	
Staubbeutelkapazität	12 L	
Kantenreinigungsfunktion	0-20mm	
Steigfähigkeit	8°	
Min. Durchfahrtsbreite	800 mm	
Min. Wendebreite	1.100 mm	
Max. Reinigungsgeschwindigkeit	0,9 m/s	
Sensorsystem	LiDAR, 3D-Tiefenkamera, RGB-Kamera, Anti-Drop-Sensor, Luftdruck-Kollisionssensor	
Diffusor-Kit (optional)	Befeuchten	Beduftung
Zerstäubungstyp	Ultraschallzerstäubung	Luftunterstützte Zerstäubung
Max. Zerstäubung	1.1 L/h	6 mL/h
Behälterkapazität	4 L	500 mL
Empfohlene Füllstoffe	Destilliertes Wasser usw.	Ätherisches Öl

Expert **Carpet Care**  
Fresh Air Everywhere