

VARIOGELENK

Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.



Bestell-Nr. **2.640-733.0**

Technische Daten

EAN-Code		4039784051553
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	214 x 47 x 84



Stufenlos verstellbares Gelenk um 180°

- Deutliche Arbeitserleichterung.

Variogelenk

- Bequeme Reinigung schwer erreichbarer Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.

Flexibel drehbar um 180°

- Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität.

KOMPATIBLE GERÄTE

- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K Silent eco!Booster

**ZUBEHÖR VON VARIOGELENK
2.640-733.0**

K5 HOCHDRUCKREINIGER		
	1	<input type="checkbox"/>
K4 HOCHDRUCKREINIGER		
	2	<input type="checkbox"/>
	3	<input type="checkbox"/>
K3 HOCHDRUCKREINIGER		
	4	<input type="checkbox"/>
K2 HOCHDRUCKREINIGER		
	5	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.