

## H 9 Q HOCHDRUCKSCHLAUCH QUICK CONNECT

Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.



Bestell-Nr. **2.641-721.0**

### Technische Daten

EAN-Code		4039784361232
Temperatur	°C	max. 60
Max. Druck	bar	180
Länge	m	9
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1
Abmessungen (L × B × H)	mm	245 × 245 × 65



## Ersatzschlauch 9 m

- Schneller Schlauchwechsel

## Quick Connect-Anschluss

- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.

## Schnellkupplungssystem

- Für bequeme Reinigung

## KOMPATIBLE GERÄTE

- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 WCM

## ZUBEHÖR VON H 9 Q HOCHDRUCKSCHLAUCH QUICK CONNECT 2.641-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>VERSCHIEDENES</b>				
Anti-Verdreh-Adapter	1	2.644-257.0	Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.