

## AF 50

Der Luftreiniger AF 50 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 50 bis 65 m<sup>2</sup>.



**Bestell-Nr.**

**1.024-822.0**

- Ideal geeignet für Räume von 50–100 m<sup>2</sup>, max. Luftdurchsatz 520 m<sup>3</sup>/h
- Lasersensorik, Automatikmodus, Display, HEPA- und Aktivkohlefiltration

### Technische Daten

EAN-Code	4054278899961	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Anschlussleistung	W	50
Geeignete Raumgröße	m <sup>2</sup>	bis zu 100
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	max. 520
Filtereffizienz nach Partikelgröße		0,3 µm >= 99,95 %
Leistungsstufen		5
Farbe		Weiß
Gewicht ohne Zubehör	kg	9,3
Gewicht inkl. Verpackung	kg	10,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	290 × 290 × 580

### Ausstattung

Dual-Filtersystem	■
Filterwechselanzeige	■
Anzeige der Luftqualität	■
Temperaturanzeige	■
Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit	■
Bedienung am Gerät mit Touchfunktion	■
Automatikmodus	■
Nachtmodus	■
Sperrfunktion	■
Timer-Funktion	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

\* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.

**High Protect 13 Filter**


- Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
- Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.

**Dual Air Inlet System**

- Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.

**Farbdisplay**

- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätetestatus.

**ZUBEHÖR VON AF 50**  
**1.024-822.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>AIR TREATMENT</b>				
Filterset AF 50	1	2.863-078.0	Hohe Luftleistung und Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 50 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil.	<input checked="" type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.  Reinigungsmittel.