

LANCE TÉLESCOPIQUE TLA 4

Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.



Référence **2.644-190.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278684086
Couleur		noir
Poids	kg	2,8
Poids emballage inclus	kg	3,7
Dimensions (L × l × h)	mm	3780 × 120 × 233



Articulation réglable

- Possibilités d'application flexibles.



Mécanisme télescopique pratique

- Retrait facile et pratique des tuyaux par simple pression sur un bouton.



Montage facile du pistolet haute pression

- Le pistolet haute pression existant peut être aisément fixé au support prévu.

APPAREILS COMPATIBLES

- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 3 Power Control

ACCESSOIRES POUR LANCE TÉLESCOPIQUE TLA 4
2.644-190.0



		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				
Embout de nettoyage pour façades et vitres	1	2.644-191.0	L'embout de nettoyage pour façades et vitres permet un nettoyage optimal à haute pression des façades et des surfaces vitrées. Particulièrement efficace en combinaison avec la lance télescopique Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.