

Technisches Datenblatt

Nifty Nabber® Trigger Griff 63cm

Art.-Nr.

NT060

Artikel ohne Verpackung

| | |
|---------------------|---------|
| Nettogewicht (kg) | 0,220 |
| Länge (mm) | 628 |
| Breite (mm) | 145 |
| Höhe (mm) | 45 |
| Volumen (m³) | 0,00410 |


Artikel in Standardverpackung

| | |
|---------------------------|---------|
| Bruttogewicht (kg) | 0,284 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| VPE Netto-Gewicht (kg) | 1,10 |
| VPE Brutto-Gewicht (kg) | 1,42 |
| VPE Länge (mm) | 660 |
| VPE Breite (mm) | 130 |
| VPE Höhe (mm) | 130 |
| VPE Volumen (m³) | 0,01115 |

Palette 1200 x 800 mm

| | |
|----------------------------|-------|
| Kartons pro Lage | 5 |
| Lagenhöhe (mm) | 130 |
| Anzahl Artikel pro Lage | 30 |
| Anzahl Lagen | 11 |
| Anzahl Artikel pro Palette | 330 |
| Palettenhöhe (mm) | 1.580 |
| Palettengewicht (kg) | 78 |

Sonstiges

| | |
|-----------------------|---------------|
| Zollpos. | 4006900000 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| EAN Stück | 4017942600256 |
| EAN VPE | 4017942600256 |
| Fakturierung in | Stück |
| Verkaufseinheit | 5 |
| Markenzeichen "UNGER" | |

Technisches Datenblatt

Nifty Nabber® Trigger Griff 83cm

Art.-Nr.
NT080
Artikel ohne Verpackung

| | |
|---------------------|---------|
| Nettogewicht (kg) | 0,256 |
| Länge (mm) | 832 |
| Breite (mm) | 125 |
| Höhe (mm) | 45 |
| Volumen (m³) | 0,00468 |


Artikel in Standardverpackung

| | |
|---------------------------|---------|
| Bruttogewicht (kg) | 0,332 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| VPE Netto-Gewicht (kg) | 1,28 |
| VPE Brutto-Gewicht (kg) | 1,66 |
| VPE Länge (mm) | 850 |
| VPE Breite (mm) | 150 |
| VPE Höhe (mm) | 150 |
| VPE Volumen (m³) | 0,01913 |

Palette 1200 x 800 mm

| | |
|----------------------------|-------|
| Kartons pro Lage | 8 |
| Lagenhöhe (mm) | 125 |
| Anzahl Artikel pro Lage | 40 |
| Anzahl Lagen | 12 |
| Anzahl Artikel pro Palette | 480 |
| Palettenhöhe (mm) | 1.650 |
| Palettengewicht (kg) | 159 |

Sonstiges

| | |
|-----------------------|---------------|
| Zollpos. | 4006900000 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| EAN Stück | 4017942600263 |
| EAN VPE | 4017942600263 |
| Fakturierung in | Stück |
| Verkaufseinheit | 5 |
| Markenzeichen "UNGER" | |



Quality Tools for Smart Cleaning

Unger Germany
Solingen, Germany

Unger UK
Wolverhampton, UK

Unger Enterprises
Bridgeport, CT, USA

Technisches Datenblatt

Nifty Nabber® Trigger Griff 93cm

Art.-Nr.

NT090

Artikel ohne Verpackung

| | |
|---------------------|---------|
| Nettogewicht (kg) | 0,264 |
| Länge (mm) | 928 |
| Breite (mm) | 125 |
| Höhe (mm) | 45 |
| Volumen (m³) | 0,00522 |



Artikel in Standardverpackung

| | |
|---------------------------|---------|
| Bruttogewicht (kg) | 0,356 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| VPE Netto-Gewicht (kg) | 1,32 |
| VPE Brutto-Gewicht (kg) | 1,78 |
| VPE Länge (mm) | 950 |
| VPE Breite (mm) | 150 |
| VPE Höhe (mm) | 150 |
| VPE Volumen (m³) | 0,02138 |

Palette 1200 x 800 mm

| | |
|----------------------------|-------|
| Kartons pro Lage | 7 |
| Lagenhöhe (mm) | 125 |
| Anzahl Artikel pro Lage | 35 |
| Anzahl Lagen | 12 |
| Anzahl Artikel pro Palette | 420 |
| Palettenhöhe (mm) | 1.650 |
| Palettengewicht (kg) | 150 |

Sonstiges

| | |
|-----------------------|---------------|
| Zollpos. | 4006900000 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| EAN Stück | 4017942600270 |
| EAN VPE | 4017942600270 |
| Fakturierung in | Stück |
| Verkaufseinheit | 5 |
| Markenzeichen "UNGER" | |

Unger Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen, Germany
Fon: +49 (0)212 / 22 07-0
Fax: +49 (0)212 / 22 07-222
ungereurope@ungerglobal.com
www.ungerglobal.com

Geschäftsführer:
Mark D. Unger
Jan D. Unger
Peter Lupoli
Karl Schmid

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN:
DE82 3705 0299 0000 1608 30
Swift:
COKS DE 33

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Solingen
IBAN:
DE37 3425 0000 0000 5090 00
Swift:
SOLS DE 33

USt. Ident. Nr.:
DE 191 307 032
Steuer Nr.:
128/5824/4183

Gerichtsstand:
Ausschließlich
Amtsgericht
Wuppertal
HRB 15986

WEEE Reg. Nr.: 16402490



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar auf unserer Webseite. Our general terms of business which can be viewed on our website, apply exclusively.



Quality Tools for Smart Cleaning

Unger Germany
Solingen, Germany

Unger UK
Wolverhampton, UK

Unger Enterprises
Bridgeport, CT, USA

Technisches Datenblatt

Nifty Nabber® Trigger Griff 102cm

Art.-Nr.

NT100

Artikel ohne Verpackung

| | |
|---------------------|---------|
| Nettogewicht (kg) | 0,284 |
| Länge (mm) | 1.022 |
| Breite (mm) | 125 |
| Höhe (mm) | 45 |
| Volumen (m³) | 0,00575 |



Artikel in Standardverpackung

| | |
|---------------------------|---------|
| Bruttogewicht (kg) | 0,370 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| VPE Netto-Gewicht (kg) | 1,42 |
| VPE Brutto-Gewicht (kg) | 1,85 |
| VPE Länge (mm) | 1.060 |
| VPE Breite (mm) | 135 |
| VPE Höhe (mm) | 135 |
| VPE Volumen (m³) | 0,01932 |

Palette 1200 x 800 mm

| | |
|----------------------------|-------|
| Kartons pro Lage | 6 |
| Lagenhöhe (mm) | 135 |
| Anzahl Artikel pro Lage | 30 |
| Anzahl Lagen | 11 |
| Anzahl Artikel pro Palette | 330 |
| Palettenhöhe (mm) | 1.635 |
| Palettengewicht (kg) | 122 |

Sonstiges

| | |
|-----------------------|---------------|
| Zollpos. | 4006900000 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| EAN Stück | 4017942600287 |
| EAN VPE | 4017942600287 |
| Fakturierung in | Stück |
| Verkaufseinheit | 5 |
| Markenzeichen "UNGER" | |

Unger Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen, Germany
Fon: +49 (0)212 / 22 07-0
Fax: +49 (0)212 / 22 07-222
ungereurope@ungerglobal.com
www.ungerglobal.com

Geschäftsführer:
Mark D. Unger
Jan D. Unger
Peter Lupoli
Karl Schmid

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN:
DE82 3705 0299 0000 1608 30
Swift:
COKS DE 33

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Solingen
IBAN:
DE37 3425 0000 0000 5090 00
Swift:
SOLS DE 33

USt. Ident. Nr.:
DE 191 307 032
Steuer Nr.:
128/5824/4183

Gerichtsstand:
Ausschließlich
Amtsgericht
Wuppertal
HRB 15986

WEEE Reg. Nr.: 16402490



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar auf unserer Webseite. Our general terms of business which can be viewed on our website, apply exclusively.