BLATT Nr. 1222-FT



SANI-GEL + 0400-401 / 0800-401

DEFINITION

SANI-GEL + 0400-401 / 0800-401 ist eine wässrig-alkoholische, hypoallergene* und hydratierende** Lotion ohne Farb- und Duftstoffe zur Händedesinfektion durch Reibung.

*nach Herstellungsrezept zur Minderung des Risikos allergischer Reaktionen, dermatologisch getestet.
**befeuchtet die oberen Hautschichten.

Biozidprodukt PA1. Nur für den professionellen Gebrauch.

ZUSAMMENSETZUNG

Hergestellt auf Basis von Ethanol CAS Nr. 64-17-5 (60% M/M), Propan-2-ol CAS Nr. 67-63-0 (15% M/M), Glyzerin.

VERSUCHE

1. ***Sensorische Eigenschaften***

   - ***Aussehen*** **:** Farblose klare Flüssigkeit
   - ***Geruch*** **:** Alkoholisch

2. ***Chemisch-physikalische Eigenschaften (20°C)***

   - ***pH*** **(rein) :** 6,0 - 7,0
   - ***Viskosität*** **:** 1500 - 3000 mPa.s

ANWENDUNG

Medizinischer und paramedizinischer Bereich: zur schnellen Händedesinfektion ohne Spülen und Abtrocknen für die hygienische Behandlung oder chirurgische Händedesinfektion (Krankenhäuser, Kliniken, Behandlungspraxen von Ärzten, Zahnärzten, Krankengymnasten, Krankenschwestern, Tierärzten, medizinischen Analyselaboren, sanitären Transportfahrzeugen wie Krankenwagen, Hubschrauber, Feuerwehrtransporter...).

Lebensmittelumgebung: Hygienische Behandlung der Hände durch Reibung (3 mL, 30 Sekunden).

ANWENDUNGSVERFAHREN

Hygienische Behandlung: eine Mengeneinheit des Produktes (3 mL) auf saubere, trockene Hände geben. Die Hände, die Handgelenke, die Interdigitalräume und den Nagelbereich bis zur Verdunstung der alkoholischen Phase mindestens 30 Sekunden lang einreiben.
Chirurgische Desinfektion in drei Phasen: eine Produkteinheit von 3 x 3 mL auf saubere, trockene Hände geben. Die Hände, die Handgelenke, die Vorderarme, die Interdigitalräume und den Nagelbereich 3 x 1 Minute lang einreiben.
Chirurgische Desinfektion in zwei Phasen: eine Produkteinheit von 2 x 4,5 mL auf saubere, trockene Hände geben. Die Hände, die Handgelenke, die Vorderarme, die Interdigitalräume und den Nagelbereich 2 x 45 Sekunden lang einreiben.

MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

SANI-GEL + 0400-401 / 0800-401 entspricht den Wirksamkeitskriterien A antimikrobieller Konservierungsstoffen, die für vorschriftsmäßig hergestellte Präparate zur lokalen Anwendung im Europäischen Arzneibuch, Kapitel 5.1.3 (5. Ausgabe) empfohlen werden:

Bakterizid:

- EN 1040, 30 Sekunden
- EN 1276, 30 Sekunden, Reinhaltungsbedingungen
- EN 1276, 30 Sekunden, Reinhaltungsbedingungen auf *Salmonella enterica* und *Listeria monocytogenes*
- EN 1276, *E. coli O157 H7*, Sauberkeitsbedingungen, 30 Sekunden bei 40 %
- EN 1500, 3 mL, 30 Sekunden
- EN 12791, 3 x 3 mL, 3 x 1 Minute
- EN 12791, 2 x 4,5 mL, 2 x 45 Sekunden
- EN 13727+A1, 30 Sekunden, Reinhaltungsbedingungen
- EN 13727+A1, 30 Sekunden, Reinhaltungsbedingungen auf Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus* (MRSA) und auf *ESBL* (*Extended Spectrum ß-Lactamasen*)

Mycobakterizid:

- EN 14348 15 Sekunden, Reinhaltungsbedingungen gegen *Mycobacterium terrae,*und *Mycobacterium avium*

Levurozid / Fungizid:

- EN 1275, *Candida albicans* (15 Sekunden), *Aspergillus niger* (1 Minute)
- EN 1650+A1, 30 Sekunden, Reinhaltungsbedingungen, *Candida albicans*
- EN 1650, 5 Minuten, Schmutzbedingungen, *Aspergillus niger*
- EN 13624, *Candida albicans*, Reinhaltungsbedingungen, 30 Sekunden

Wirksam gegen virus:

- EN 14476+A1, Reinhaltungsbedingungen, wirksam gegen:
  - Poliovirus, 1 Minute
  - Adénovirus, 30 Sekunden
  - MNV (Modellvirus für das menschliche Norovirus), 30 Sekunden
  - Rotavirus, 30 Sekunden
  - BVDV (Surrogat für Hepatitis-C-Virus), 30 Sekunden
  - PRV (Surrogat für Hepatitis-B-Virus), 30 Sekunden
  - Herpès simplex, 30 Sekunden

- H1N1, 30 Sekunden
- VRSH (gegen Humanes Respiratorisches Synzytial-Virus), 30 Sekunden

- HIV, 30 Sekunden gemäss Methodologie der Norm NF T 72-180

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen

Äußerer Gebrauch nur auf gesunder Haut.
Vor Frost schützen. Nicht verschlucken.
Nicht mit anderen Desinfektionsmitteln oder Produkten verwenden.
Biozide sind mit Vorsicht zu verwenden. Lesen Sie das Etikett und die Produktinformationen vor der Benutzung gut durch.
Die Verpackung ist als gefährlicher oder, falls sie ausgespült wurde, als nicht gefährlicher Abfall zu entsorgen. Diese Entsorgung erfolgt unter der vollen Verantwortung des Abfallbesitzers.
Das Produkt nicht pur in die Umwelt gelangen lassen.
Bei einem Notfall, die nächstliegende Antigiftzentrale benachrichtigen.

LAGERN

SANI-GEL + 0400-401 / 0800-401 kann in seiner geschlossenen Originalverpackung zwischen 4°C und 40°C und unter normalen Lagerbedingungen bei Raumtemperatur 3 Jahren lang aufbewahrt werden.